

Etuves HERATHERM Heraeus

A convection naturelle / à convection forcée (mécanique)

Tarif 2019

Thermo
SCIENTIFIC

www.imlab.be

info@imlab.be - Tél. : +32 (0)16 73 55 72

imLab

www.imlab.fr

info@imlab.fr - Tél. : +33 (0)3 20 55 19 11

Imlab bvba - Oude Vijvers, 1
3370 Boutersem - België

Imlab sarl - Centre d'Affaires de l'Horlogerie
48 rue des Canonnières - 59000 Lille - France

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
GP: General Protocol - AP: Advanced Protocol - APS: Advanced Protocol Security OGH: étuve avec convection par gravité (naturelle) OMH: étuve avec convection mécanique (air forcé par ventilation)				
Étuves à convection naturelle				
51028139		Étuve HERATHERM General Protocol modèle OGS60, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 65 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.098,00 €
51028140		Étuve HERATHERM General Protocol modèle OGS100, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 105 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.618,00 €
51028141		Étuve HERATHERM General Protocol modèle OGS180, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 176 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.207,00 €
51028142		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	1.685,00 €
51028143		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.196,00 €
51028144		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.778,00 €
51028145		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	1.864,00 €
51028146		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.438,00 €
51028147		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	3.077,00 €
51028709		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	1.845,00 €
51028711		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.427,00 €
51028712		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	3.065,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
51028544		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.038,00 €
51028545		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.658,00 €
51028546		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.355,00 €
Étuves à convection forcée (mécanique)				
51028148		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS60, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 66 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.445,00 €
51028149		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS100, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 104 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.020,00 €
51028150		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS180, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 179 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.778,00 €
51028151		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.088,00 €
51028152		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.770,00 €
51028153		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	3.588,00 €
51028154		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.287,00 €
51028155		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz www.imlab.com	Advanced Protocol Security	3.010,00 €
51028156		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	3.939,00 €
51028713		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox, Extérieur en acier inox www.imlab.com	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.254,00 €
51028715		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.962,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
51028716		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	3.881,00 €
51028547		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.462,00 €
51028548		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.242,00 €
51028549		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	4.227,00 €
Accessoires pour étuves HERATHERM				
50127761		Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS60 / OGH60 / OGH60-S		68,80 €
50127762		Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS100 / OGH100 / OGH100-S		92,00 €
50127763		Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS180 / OGH180 / OGH180-S		116,00 €
50127764		Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS60 / OMH60 / OMH60-S		92,20 €
50127765		Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS100 / OMH100 / OMH100-S		116,00 €
50127766		Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS180 / OMH180 / OMH180-S		116,00 €
50127773		Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS60		103,00 €
50127774		Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS100		127,00 €
50127777		Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS180		138,00 €
50127767		Capteur de température pour échantillon pour OGH60-S / OMH60-S / OGH100-S / OMH100-S / OGH180-S / OMH180-S		242,00 €
50126665		Cadre de gerbage pour Heratherm 60L (OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S / IGS60 / IMH60 / IMH60-S)		127,00 €
50126666		Cadre de gerbage pour Heratherm 100L (OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S / IGS100 / IMH100 / IMH100-S)		151,00 €
50126667		Cadre de gerbage pour Heratherm 180L (OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S / IGS180 / IMH180 / IMH180-S)	*	169,00 €
50127741		Socle de support avec roues pour Heratherm 60L (IGS60 / IMH60 / IMH60-S / OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S)	*	326,00 €
50127742		Socle de support avec roues pour Heratherm 100L (IGS100 / IMH100 / IMH100-S / OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S)	*	348,00 €
50127743		Socle de support avec roues pour Heratherm 180L (IGS180 / IMH180 / IMH180-S / OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S)	*	392,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
Options installées en usine. A commander avec l'étuve !				
51900996		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 24mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		271,00 €
51900997		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 58mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		337,00 €
51900998		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 24mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle	*	265,00 €
51900999		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 58mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		337,00 €
51901000		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 24 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		191,00 €
51901001		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 58 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		191,00 €
Accessoires spéciaux pour étuves HERATHERM				
Étagère renforcée				
50128880		Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à convection naturelle ; capacité totale maximale de 250 kg		258,00 €
50128881		Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à convection mécanique ; capacité totale maximale de 250 kg		258,00 €
Jointes spéciaux				
50130657		Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 60 litres		338,00 €
50130658		Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 100 litres		399,00 €
50130659		Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 180 litres		451,00 €
Filtre à particules arrivée air				
50127566		Filtre destiné à capter les particules en suspension dans l'air, pour installation au niveau de l'évent d'admission d'air frais, pour tous les modèles d'étuves.		431,00 €
Kit d'installation sous paillasse				
50128887		Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)		281,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
Options installées en usine. A commander avec l'étuve !				
51901061		Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)		288,00 €
51900993		Charnière de porte à gauche - pour étuves General Protocol, Advanced Protocol et Advanced Protocol Security. Pas pour version inox extérieur. Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)		171,00 €
ETUVES SPECIALES				
Étuves HERATHERM Heraeus avec pack d'observation				
Étuves à convection naturelle ou forcée (mécanique)				
51028897		Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH60 avec pack d'observation; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.359,00 €
51028898		Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH10 avec pack d'observation; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.871,00 €
51028916		Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH180 avec pack d'observation; volume de 168 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage	*	3.693,00 €
51028923		Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH60 avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage	*	2.673,00 €
51028734		Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH100 avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.445,00 €
51028910		Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH180 avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.627,00 €
51028736		Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH60-S avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.456,00 €
51028924		Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH100-S avec pack d'observation ; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.114,00 €
51028925		Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH180-S avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.118,00 €
51028926		Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH60-S avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.962,00 €
51028927		Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH100-S avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.683,00 €
51028733		Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH180-S avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.976,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
-----------	-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Étuves HERATHERM Heraeus Grands Volumes

Étuves à convection naturelle				
51029328	OGS400 General Protocol Convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 400 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol		3.841,00 €
51029340	OGS750 General Protocol Convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 750 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol		5.309,00 €
51029342	OGS750-3P General Protocol Convection naturelle, température de 50°C à 300°C, volume de travail de 750 litres, 400VAC 3/N/PE;50Hz	General Protocol		5.647,00 €
Étuves à convection forcée (mécanique)				
51029331	OMH400 Advanced Protocol Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 400 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		4.971,00 €
51029345	MH750 Advanced Protocol Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		6.552,00 €
51029346	OMH750 SS Advanced Protocol Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, EXTERIEUR EN ACIER INOX, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		7.449,00 €
51029348	OMH750-3P Advanced Protocol Convection mécanique, température de 50°C à 300°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, 400VAC 3/N/PE;50Hz	Advanced Protocol		7.004,00 €
Accessoires pour Étuves HERATHERM Grands volumes				
50135245	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH400; 528 x 535 mm			186,00 €
50135246	Etagère grillagée pour Heratherm General Protocol étuve OGS750; 984 x 535 mm			225,00 €
50135246	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH750; 984 x 535 mm			225,00 €
50135242	Etagère perforée en acier inox pour Heratherm Advanced Protocol Security incubators IMH750-S and General Protocol incubator IGS750			287,00 €
50135244	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH750 3PH; aussi pour incubateur Advanced Protocol Security IMH750-S; 984 x 503 mm			225,00 €
50135869	Joint de porte en viton sans silicone pour tous les modèles Heratherm 400L			590,00 €
50135870	Joint de porte en viton sans silicone pour tous les modèles Heratherm 750L			1.124,00 €
50127566	Filtre destiné à capter les particules en suspension dans l'air, pour installation au niveau de l'évent d'admission d'air frais, pour tous les modèles d'étuves.	Pour tout modèle Heratherm		431,00 €

THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en €/ HTVA
Option pour étuves HERATHERM Grands volumes				
50127767		Capteur de température pour échantillon pour indication de la température de l'échantillon sur l'affichage de l'étuve		242,00 €
Options montées en usine pour étuves HERATHERM Grands volumes				
51900996		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 24mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		271,00 €
51900997		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 58mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		337,00 €
51900998		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 24mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle	*	265,00 €
51900999		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 58mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		337,00 €
51901000		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 24 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		191,00 €
51901001		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 58 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		191,00 €

Conditions de vente :

Prix hors TVA en EUR

Frais transport si commande < 500,00 €

22,00 €

Frais transport si commande de 501,0 à 1 000,00 €

41,00 €

Frais transport si commande de 1001,0 à 3 000,00 €

101,00 €

Frais transport si commande de 3001,00 à 10 000,00 €

191,00 €

Frais transport si commande de 10000,00 à 40 000,00 €

371,00 €

Paiement: sur demande

Livraison rez de chaussée !

Garantie: deux années contre tout vice de fabrication.